



Brandschutzanforderungen:
 Allgemein:
 Treppendeckungsdecken (Decken, tragende Wände) F 30 AB
 Treppenhausewände F 60 AB
 Treppen und nicht brennbarer Baustoffen
 Dämmung im Treppenhaus nicht brennbar
 Besondere Anforderungen gemäß Paragraf 17
 Die farbige Darstellung der Wände zeigt Brandschutzanforderungen zwischen Räumen und ist bei der Installation zu beachten.
 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, die DIN-Vorschriften, sowie die Regeln der Technik.

LEGENDE ZU DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN

gesetzte Türen Türzarge, bei Bedarf mit Türblatt

STAHLBETONDECKEN UND -WÄNDE
 MAUERWERK
 GK - STÄNDERWÄNDE
 BAUTEILE MIT SCHALLSCHUTZEIGENSCHAFTEN
 BAUTEILE IN REI 30
 BAUTEILE IN REI 90
 BAUTEILE IN REI 90 Mnb

SAMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN! SIEHE HIERZU AUCH SCHALL- UND POSITIONIERPLÄNE DER STATISCHEN BERECHNUNGEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
Q		
R		
S		
T		
U		
V		
W		
X		
Y		
Z		

Abkürzungen:

SWS = Senkrechter Wandschiltz	■ Senkrechter Wandschiltz
WD = Wanddurchbruch	▣ Wanddurchbruch
DD = Deckendurchbruch	▣ Deckendurchbruch
FD = Fußbodendurchbruch	▣ Fußbodendurchbruch
OKRFB = Oberkante Rohflusssboden	▣ Oberkante Rohflusssboden
OKRFB = Oberkante Fertigflusssboden	▣ Oberkante Fertigflusssboden
UKD = Unterkante Decke	▣ Unterkante Decke
H = Heizung	▣ Heizung
S = Sanitär	▣ Sanitär
L = Lüftung	▣ Lüftung
	▣ R-Hölse bzw. R-Durchführung

Ausführungsplanung

Projekt: **WOHNHAUS MIT 16 WOHNUNGEN
 CASPAR HEINRICH-STR. 18
 33014 BÄD DRIBURG**

Bauherr: **SELBSTSTÄNDIGES WOHNEN gGmbH (SeWo)
 AN DEN SPEICHERN 6
 48157 MÜNSTER**

1. OBERGESCHOSS

Datum: 13.03.2019 | Index: A | Plan-NR: AFU-02 | Maßstab: 1:50

B BRANDARCHITECTEN BDA
 HORNSCHER WEG 27 | 32657 LEMGO | TEL. 05261-97500