



**Brandschutzanforderungen:**  
 Allgemein:  
 Treppendeckungen (Decken, tragende Wände): F 30 AB  
 Treppenhauwand: F 60 AB  
 Treppen aus nicht brennenden Baustoffen  
 Dämmung im Treppenhaus nicht brennend  
 Besondere Anforderungen gemäß Planung:  
 Die fertige Darstellung der Wände liefert Brandschuttschichten  
 zwischen Ebenen und ist bei der Installation zu beachten.  
 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, die DIN-Vorschriften,  
 sowie die Regeln der Technik.

**LEGENDE ZU DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN**

- gesetzte Türen
  - Türzarge, bei Bedarf mit Türblatt
  - STAHLBETONDECKEN UND - WÄNDE
  - MAUERWERK
  - GK - STÄNDERWÄNDE
  - BAUTEIL MIT SCHALLSCHUTZEIGENSCHAFTEN
  - BAUTEIL IN REI 30
  - BAUTEIL IN REI 90
  - BAUTEIL IN REI 90 Mnb
- SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN! SIEHE  
 HIERZU AUCH SCHALL- UND POSTTÖNEN AN DER STATISCHEN BERECHNUNG.  
 UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		

- Abkürzungen:**
- SWS = Senkrechter Wandschlitz
  - WD = Wanddurchbruch
  - DD = Deckendurchbruch
  - FD = Fußbodendurchbruch
  - OKRFB = Oberkante Rohfußboden
  - OKFB = Oberkante Fertigfußboden
  - UKD = Unterkante Decke
  - H = Heizung
  - S = Sanitär
  - L = Lüftung
  - Senkrechter Wandschlitz
  - ▣ Wanddurchbruch
  - ▣ Deckendurchbruch
  - ▣ R-Hölse bzw. R-Durchführung

**Ausführungsplanung**  
 Projekt: **WOHNHAUS MIT 16 WOHNUNGEN**  
**CASPAR\_HEINRICH-STR. 18**  
**33014 BÄD DRIBURG**

Bauherr: **SELBSTSTÄNDIGES WOHNEN gGmbH (SeWo)**  
**AN DEN SPEICHERN 6**  
**48157 MÜNSTER**

**2. OBERGESCHOSS**  
 Datum: 13.03.2019 | Index: A | Plan-NR: AFU-03 | Maßstab: 1:50  
**BRANDARCHITECTEN BDA**  
 HORNSCHER WEG 27 | 32657 LEMGO | TEL.05261-97500